

FOLLICULE PILEUX

Le follicule pileux est une structure cutanée responsable de la **production** et de la **croissance du poil** (tige pilaire).

Principaux composants:

- Bulbe pileux: zone élargie à la base, contenant les cellules responsables de la production et du renouvellement du poil.
- Papille dermique : structure vascularisée qui apporte nutriments et oxygène au bulbe.
- Gaine folliculaire : enveloppe qui protège et guide le poil au cours de sa croissance.

Annexes:

- Glande sébacée : glande associée au follicule qui sécrète le sébum, film protecteur naturel du poil et de la peau.
- Muscle arrecteur : petit muscle qui, en se contractant, redresse le poil (chair de poule).

FONCTIONNEMENT DU LASER



Le cycle de vie d'un poil se divise en trois phases :

- ► Phase de croissance
- ► Phase de repos
- ► Phase de chute

Lors de chaque séance, la lumière du laser est passée sur toute la zone à traiter. Environ 10 à 20% des poils sont éliminés définitivement. Ce pourcentage correspond aux poils qui sont en phase de croissance au moment de la séance. Ils sont encore bien accrochés à leur racine donc quand on les « flashe », on élimine aussi leur racine et ils ne peuvent plus repousser.

LES DIFFÉRENTS PHOTOTYPES : CLASSIFICATION DE FITZPATRICK

PHOTOTYPE I	PHOTOTYPE II	PHOTOTYPE III	PHOTOTYPE IV	PHOTOTYPE V	PHOTOTYPE VI
6.0	60	60	60	6,6	00
	TEINT				
Très clair Taches de rousseurs fréquentes	Clair	Clair à moyen	Légèrement brun	Brun	Noir
		YE	:UX	-	
Clairs	Clairs ou foncés (rare)	Foncés ou clairs (rare)	Bruns ou noirs	Bruns ou noirs	Noirs
CHEVEUX					
Roux, blonds très clairs ou blancs (albinisme)	Blonds, châtains clairs ou foncés (rare)	Châtains ou bruns	Bruns ou noirs	Bruns ou noirs	Noirs
RÉACTIVITÉ AU SOLEIL					
Brûle toujours Ne bronze jamais	Brûle souvent Bronze difficilement	Brûle modérément Bronze progressivement	Brûle rarement Bronze facilement	Brûle très rarement Bronze très facilement	Ne brûle jamais Pigmentation très forte





cible pour éliminer le poil. 6 à 8 sous réserve du respect des intervalles	olonds, roux, blancs et gris car ils n'ont pas ou plus	assez de mélanine, le pigment foncé que le laser		
_		Le laser est inefficace sur les poils trop fins, blonds, roux, blancs et gris car ils n'ont pas ou plus assez de mélanine, le pigment foncé que le laser cible pour éliminer le poil.		
	6 à 8 sous réserve du respect des intervalles recommandés			
→ Zones hormonodépendantes (dont la pilosité est influencée par les hormones) = visage / cou / MI / MB / aréoles : 10				
VISAGE	CORPS	DOS - HOMMES		
► S1 - S2 : 4	► S1 - S2 : 4 - 6			
▶ S2 - S5 : 4	► S2 - S5 : 6	8		
► S5 - S10 : 6 - 8	► S5 - S10 : 8			
- Zones hormonodépendantes : 1 fois par an - Autres zones : tous les 2 ans (si nécessaire) - Les séances d'entretien compensent l'activation progressive de follicules dormants et l'apparition de nouveaux poils stimulés par les hormones				
Planifier ses séances d'entretien avant l'été permet d'utiliser des paramètres plus efficaces (peau peu ou non bronzée repousse ralentie pendant toute la saison				
Cf. CONTRE-INDICATIONS GÉNÉRALES + LASER CONTRE-INDICATIONS RELATIVES (efficacité possiblement réduite): Post-partum récent (moins de 3 mois) Anabolisants / androgènes Médicaments et compléments alimentaires visant à stimuler la pousse des cheveux (minoxidil, biotine, levure de bière, etc.)				
AVANT LA SÉANCE: RASAGE LA VEILLE DE LA SÉANCE Ne pas épiler (cire, pince, fil) ni décolorer la zone à traiter 1 mois avant la première séance et pendant toute la durée du traitement Si les poils sont longs, une partie de l'énergie du laser sera absorbée par leurs tiges, ce qui rendra la séance plus douloureuse et moins efficace. - Autoriser les patientes qui appréhendent de se raser le visage à laisser les poils longs et leur proposer, si besoin, de raccourcir les plus longs aux ciseaux - Rassurer les patientes qui appréhendent le rasage: Le rasage ne stimule pas la pousse des poils. C'est une idée reçue! Si les poils semblent plus drus, c'est parce qu'ils sont coupés à la base, là où ils sont naturellement plus épais. Avec le laser, la repousse est plus lente et les poils deviennent plus fins, contrairement au rasage où la repousse est rapide et les poils plus épais.				
- Ne pas arracher les poils qui tombent - Il est possible de se raser				
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
AVANT LA SÉANCE : 2 SEMAINES MINIMUM Il ne faut pas bronzer durant les deux semaines qui précèdent la séance car le laser cible la mélanine. Quand la peau est bronzée, elle en contient davantage. Le laser ne fait pas la distinction entre la mélanine du poil et celle de la peau. Il risque donc de brûler la peau. PHOTOTYPE I à II (peaux très claires qui ne bronzent pas ou peu) : conseiller 1 mois sans exposition afin de pouvoir les traiter en Alexandrite VISAGE : Appliquer une crème solaire SPF 50+ chaque matin puis toutes les 2 heures en cas d'exposition 2 semaines à 1 mois avant la première séance et pendant toute la durée du traitement Interrompre la prise de compléments alimentaires susceptibles de colorer la peau (bêta-carotène, lycopène, etc.) 1 mois avant la première séance et pendant toute la durée du traitement Interrompre l'utilisation de crème autobronzante 2 semaines avant APRÈS LA SÉANCE : TANT QUE LA PEAU EST IRRITÉE (3 JOURS) Il ne faut pas s'exposer les 3 jours qui suivent la séance car la peau peut être légèrement rouge ou sensible. En cas d'exposition, il existe un				
	S2 - S5 : 4 S5 - S10 : 6 - 8 Zones hormonodépendantes : 1 fois par an Autres zones : tous les 2 ans (si nécessaire) Les séances d'entretien compensent l'act hormones Planifier ses séances d'entretien avant l'é repousse ralentie pendant toute la saison Cf. CONTRE-INDICATIONS GÉNÉRALES + LA CONTRE-INDICATIONS RELATIVES (efficacité - Post-partum récent (moins de 3 mois) - Anabolisants / androgènes - Médicaments et compléments aliment Ne pas épiler (cire, pince, fil) ni décole efficace. Autoriser les patientes qui appréhenda aux ciseaux Rassurer les patientes qui appréhenda aux ciseaux Rassurer les patientes qui appréhende - Le rasage ne stimule pas coupés à la base, là où ils se poils plus épais. APRÈS LA SÉANCE : Ne pas arracher les poils qui tombent - Il est possible de se raser - Effectuer un léger gommage 2 semain NE PAS S'EXPOSER AU SOLEIL NI AUX UV / META SÉANCE : 2 SEMAINES MIN - Il ne faut pas bronzer durant les deux contient davantage. Le laser ne fait per PHOTOTYPE I à II (peaux très claim Alexandrite - VISAGE : Appliquer une crème sola la première séance et pendant toute la durée du tente la durée	S2 - S5 : 4 S5 - S10 : 6 - 8 S5 - S10 : 6 - 8 Zones hormonodépendantes : 1 fois par an Autres zones : tous les 2 ans (si nécessaire) Les séances d'entretien compensent l'activation progressive de follicules dormants et l'hormones Planifier ses séances d'entretien avant l'été permet d'utiliser des paramètres plus efficaces repousse ralentie pendant toute la asison Cf. CONTRE-INDICATIONS GÉNÉRALES + LASER CONTRE-INDICATIONS RELATIVES (efficacité possiblement réduite) : Post-partum récent (moins de 3 mois) Anabolisants / androgènes Médicaments et compléments alimentaires visant à stimuler la pousse des cheveux (minoxi Médicaments et compléments alimentaires visant à stimuler la pousse des cheveux (minoxi Si Is spoils sont longs, une partie de l'énergie du laser sera absorbée par leurs tiges, or efficace. Autoriser les patientes qui appréhendent de se raser le visage à laisser les poils longs et le aux ciseaux Rassurer les patientes qui appréhendent le rasage : Le rasage ne stimule pas la pousse des poils. C'est une idée reçue ! Si le coupés à la base, là où ils sont naturellement plus épais. Avec le laser, la repousse est plus lente et les poils deviennent plus fins, contri poils plus épais. Avec le laser, la repousse est plus lente et les poils deviennent plus fins, contri poils plus épais. Avec le laser, la repousse est plus lente et les poils deviennent plus fins, contri poils plus épais. Avec le laser, la repousse est plus lente et les poils deviennent plus fins, contri poils plus épais. Avec le laser, la repousse est plus lente et les poils deviennent plus fins, contri poils plus épais. Avec le laser, la repousse est plus lente et les poils deviennent plus fins, contri poils plus épais. Ple APRÈS LA SÉANCE : 2 SEMAINES MINIMUM Il ne faut pas bronzer durant les deux semaines qui précèdent la séance car le laser cibi contient davantage. Le laser ne fait pas la distinction entre la mélanine du poil et celle de PHOTOTYPE I à II (peaux très claires qui ne bronzent pas ou peu) : conseiller 1		



Autres consignes pré- traitement	 Éviter la prise de compléments alimentaires visant à stimuler la pousse des cheveux (biotine, levure de bière, etc.) 1 mois avant la première séance et pendant toute la durée du traitement Interrompre l'utilisation de crème éclaircissante 1 mois avant la première séance et pendant toute la durée du traitement Interrompre l'utilisation d'huiles essentielles 2 semaines avant Interrompre l'utilisation de produits cosmétiques à base d'alcool, de parfum, d'acides exfoliants (AHA, BHA, PHA, etc.), de rétinoïdes (rétinol, rétinal, vitamine A, etc.) et de vitamine C 1 semaine avant Éviter de se rendre à la piscine, au hammam ou dans un sauna 3 jours avant Éviter d'effectuer un gommage sur la zone à traiter 3 jours avant M'APPLIQUER AUCUN PRODUIT COSMÉTIQUE SUR LA ZONE À TRAITER: CRÈME, DÉODORANT, MAQUILLAGE, ETC. La peau doit être propre, sans aucun résidu de produit. Porter des vêtements amples pour éviter les frottements sur la zone traitée Appliquer un anesthésiant topique 1 heure avant si nécessaire (Emla®) L'application de crème anesthésiante provoque une vasoconstriction, ce qui réduit la diffusion de l'énergie thermique autour du follicule et 		
Autres consignes post-traitement	Peut légèrement diminuer l'efficacité du traitement (surtout avec le laser Nd : Yag). Ne pas frotter ni gratter la zone traitée Appliquer une crème réparatrice sur la zone traitée deux fois par jour tant que la peau est irritée VISAGE : Éviter de se maquiller tant que la peau est irritée AISSELLES : Éviter d'utiliser un déodorant tant que la peau est irritée Éviter de pratiquer une activité physique durant 3 jours Éviter de se rendre à la piscine, au hammam ou dans un sauna durant 3 jours Éviter d'utiliser des produits cosmétiques exfoliants (acides ou grains) ou à base d'alcool, de parfum, d'huiles essentielles, de rétinoïdes et de vitamine C durant 1 semaine Ne faire aucun autre soin à domicile ou en institut sur la zone traitée durant 4 semaines PENDANT TOUTE LA DURÉE DU TRAITEMENT ET LES 6 SEMAINES SUIVANTES : Ne pas faire d'injections (acide hyaluronique / botox) sur la zone traitée Ne pas faire de traitement laser ou par EBD sur la zone traitée Ne pas faire de peeling intime sur la zone traitée		
Effets indésirables	FRÉQUENTS - Douleur - Érythème - Œdème (périfolliculaire ou localisé) - Sensation de chaleur - Légers picotements - Démangeaisons - Réaction inflammatoire locale persistante - Croûtelles - Pustules (petits boutons blancs)	RARES - Stimulation pilaire - Repousse paradoxale - Écchymoses - Infection virale (ex : herpès), bactérienne (ex : impétigo) ou fongique (ex : mycose) - Brûlure - Hyperpigmentation post-inflammatoire	- Paraphlébite - Cicatrice hypertrophique - Cicatrice atrophique - Hypopigmentation - Réaction bulleuse
Résultats attendus			
Causes de mauvais résultats	- Mouvements excessifs durant la séance (dus à la douleur) - Non-respect des intervalles - Immaturité du système pilaire (♀ avant 18 ans / ♣ avant 45 ans) - Post-partum récent (moins de 3 mois) - Troubles hormonaux connus (ex : SOPK, syndrome des ovaires polykystiques) ou se traduisant notamment par : - Pilosité faciale accrue - Acné - Obésité ou prise de poids importante - Troubles de la fertilité - Troubles de la fertilité - Troubles de la fertilité - Hyperpilosité congénitale ou ethnique - Poils au niveau du visage - Poils profonds : zones articulaires / dos ♣ - Prise d'anabolisants ou d'androgènes - Prise de médicaments ou de compléments alimentaires visant à stimula pousse des cheveux - Prise de phénytoîne (Dilantin®) : antiépileptique pouvant stimuler pilosité - 1 % sans cause identifiée		age s articulaires / dos & su d'androgènes s ou de compléments alimentaires visant à stimuler x (Dilantin®) : antiépileptique pouvant stimuler la



REPOUSSE PARADOXALE ET STIMULATION

	REPOUSSE PARADOXALE	STIMULATION	
DÉFINITION	Apparition de poils dans une zone non ou peu poilue initialement, en périphérie de celle traitée	Activation de poils déjà présents mais encore inactifs (duvet ou follicule dormant)	
CAUSE	Diffusion de chaleur (générée par la lumière du laser) stimulant les bulbes inactifs	Énergie insuffisante pour détruire le follicule, favorisant sa croissar	
	FEMMES	FEMMES	HOMMES
ZONES	- Joues - Menton - Tour de cou	 Visage (duvet) Épaules Poitrine Bas du ventre Bas du dos Cuisses (face interne) 	- Nuque - Épaules - Haut du dos - Torse
CONDUITE PRÉVENTIVE	 Informer le patient du risque Appliquer une poche de glace (recouverte d'un essuie-tout) en périphérie de la zone à traiter, 5 minutes avant et après Exemple : Favoris à traiter → glacer les joues Menton à traiter → glacer le tour de cou 	 Informer le patient du risque Ne traiter que les zones présentant une pilosité visible Ne pas sous-estimer la fluence et la durée d'impulsion utilisées DOS / ÉPAULES / NUQUE \$: Appliquer une poche de glace en périphérie de la zone à traiter, 5 minutes avant et après 	
CONDUITE À TENIR	Débuter le laser ou l'électrolyse sur la zone de repousse paradoxale (cf. tableau suivant)	Poursuivre le laser en augmentant la fluence et/ou en réduisant la durée d'impulsion si le phototype du patient le permet	

VISAGE: LASER ÉPILATOIRE OU ÉLECTROLYSE?

FRONT / INTERSOURCILS / NEZ / LÈVRE SUPÉRIEURE		JOUES / FAVORIS / MENTON / COU			
			Poils traitables		
Poils non Poils traitables	Poils non traitables	Zones	Zones denses et étendues		
			localisées	1	2
₹.	<u>]*</u>	₹.	₹.	₹.	1.

JOUES / FAVORIS / MENTON / COU

Zones denses et étendues

- 1. Attentes réalistes / budget flexible : Proposer un devis d'électrolyse en vérifiant le réalisme des attentes du/de la
- 2. Attentes importantes / budget limité : Conseiller de débuter par le laser pour réduire la densité puis poursuivre à l'électrolyse





ÉLECTROLYSE

PREMIÈRE SÉANCE

Lors de la première séance, expliquer le déroulement aide à rassurer le patient et à instaurer une relation de confiance.

« Voici la machine de laser et celle qui souffle de l'air froid. Les deux fonctionnent ensemble : le laser sort ici, l'air froid ici (montrer la pièce à main). Le faisceau a cette taille (montrer la distance gauge) et je vais balayer la zone comme ceci (faire le geste). C'est rapide. Les machines sont bruyantes et il peut y avoir une odeur de poil grillé, c'est normal. Voici vos lunettes de protection. On va commencer par un premier flash pour que vous ressentiez la sensation. Avez-vous des questions avant de commencer ? »





AVANT DE DÉBUTER LA SÉANCE

- Poser systématiquement les questions suivantes :
 - Avez-vous pris des **médicaments** récemment ?
 - Vous êtes-vous exposé(e) au soleil ou aux UV artificiels récemment?
 - Avez-vous appliqué des cosmétiques (crème, déodorant, parfum, etc.) sur la zone à traiter ?
- Si nécessaire, nettoyer la zone à traiter avec des compresses imbibées d'eau micellaire puis sécher
 - → Nettoyer systématiquement le visage, le cou et la nuque
 - MAINS : vérifier que le patient n'a pas appliqué de solution hydroalcoolique
- En cas d'anesthésie locale : Demander au patient de retirer la crème anesthésiante, de nettoyer la zone avec des compresses imbibées d'eau micellaire puis de sécher
- Définir le **phototype** du patient
 - ➡ En cas d'hésitation entre deux phototypes, retenir le plus élevé

 $\mbox{Ex.}: \mbox{Si j'h\'esite entre le phototype III et IV, je considère le patient comme un phototype IV.}$

- Examiner la zone à traiter :
 - Intégrité cutanée
 - Poils longs : Raser délicatement (éviter les grandes lèvres en raison du risque élevé de coupure)
 - **Grains de beauté :** Recouvrir avec du crayon blanc
 - **Tatouages**: Identifier leur localisation pour les protéger pendant la séance (abaisse-langue ou pansement adhésif)

Ex. : La patiente a un tatouage à l'arrière de la cheville droite. Il faudra veiller à ne pas le flasher accidentellement lors du traitement de la DJ.

- Délimiter la zone à traiter au crayon blanc et quadriller si nécessaire (cf. schémas Épilation laser - Devis)
 - Traiter uniquement les zones mentionnées sur le devis
- Porter les lunettes de protection
- Mettre les coques (épilation visage) ou les lunettes de protection au patient
- Porter des gants si nécessaire

PARAMÉTRAGE

TOUJOURS COMMENCER PAR LES **RÉGLAGES LES MOINS AGRESSIFS** PUIS MODIFIER SI NÉCESSAIRE

LONGUEUR D'ONDE

Longueur d'onde	755 nm	1064 nm		
Profondeur de pénétration	2 - 3 mm	5 - 6 mm		
Cible	Mélanine	Mélanine Oxyhémoglobine		
Mécanisme d'action	L'énergie est absorbée par la mélanine du poil, ce qui entraîne la destruction directe du follicule pileux.	L'énergie est absorbée en profondeur par la mélanine du poil et par l'oxyhémoglobine (pigment rouge du sang), ce qui chauffe et altère les vaisseaux péri-folliculaires, réduit les apports nutritifs et entraîne secondairement la destruction du follicule.		
Phototypes	I - IV	IV - VI Dos hommes / épaules / coudes / genoux : Nd : Yag recommandé pour tous les phototypes en raison de la profondeur d'implantation folliculaire		
Éviction solaire	4 semaines Peau débronzée	2 semaines		
Limites	Risque de brûlure plus accru (cible la mélanine de la peau) En cas d'hésitation, privilégier le Nd : YAG	a Moins efficace sur les poils fins (plus superficiels)		
Résultat immédiat	Éjection partielle des poils Chute progressive après 10 à 15 jours	Absence d'éjection partielle des poils Chute progressive après 10 à 15 jours		

- TAILLE DE SPOT (mm) : Diamètre du faisceau laser
 - Privilégier un spot étroit pour les zones nécessitant de la précision
 - Fixer la distance-gauge correspondant à la taille de spot choisie à la pièce à main
- FLUENCE (J/cm²) : Énergie délivrée sur une surface donnée
 - ⇒ Se référer aux paramètres de votre machine
- DURÉE D'IMPULSION (ms) : Temps pendant lequel le laser délivre son énergie
 - ➡ Se référer aux paramètres de votre machine

MÉTAPHORE DU SAC DE SABLE

IMPULSION LONGUE = sac de sable avec une petite ouverture \rightarrow le sable s'écoule lentement = PUISSANCE PLUS FAIBLE IMPULSION COURTE = sac de sable avec une grande ouverture \rightarrow le sable tombe d'un coup = PUISSANCE PLUS FORTE

- FRÉQUENCE (Hz) : Nombre de tirs par seconde (dépendant de l'utilisateur)
- **REFROIDISSEMENT**: Technique utilisée pour améliorer le confort (réduction de la douleur) et protéger la peau (prévention des brûlures), en abaissant la température de l'épiderme avant, pendant ou après le tir laser:
 - → Corps : 7 (Zimmer : 9 si douleurs importantes)
 - → Visage : 5
 - Pouleurs importantes : Appliquer le jet d'air froid, compter jusqu'à 3, puis délivrer le tir


AVANT DE DÉBUTER LA SÉANCE, REVÉRIFIER :

- ✓ PARAMÈTRES
- PORT DES LUNETTES DE PROTECTION : PATIENT ET PRATICIENNE

TECHNIQUE DE TIR

- Protéger en recouvrant avec un abaisse-langue :
 - Sourcils
 - Racine des cheveux
 - Tatouages
 - Verrues
 - Grains de beauté volumineux
 - Lésions cutanées (coupures, croûtes, cicatrices, etc.)
 - Narines (pour éviter que le jet d'air froid ne pénètre dans le nez)
- Si le patient est trop algique (mouvements excessifs), appliquer un pansement adhésif sur le tatouage
- Positionner la distance-gauge perpendiculaire et au contact de la peau

• Superposer les tirs d'environ 20 % :



- Balayer toute la zone une première fois, puis insister sur :
 - Poils plus épais (« points noirs » persistants)
 - Poils mal rasés
 - Genoux / coudes : en pliant la zone pour tendre la peau
- En cas de douleur dentaire lors du traitement de la lèvre supérieure: Demander au patient de placer sa langue contre ses dents du haut, bouche fermée ou positionner une compresse entre ses dents et la face interne de sa lèvre supérieure

APRÈS LA SÉANCE

- En cas de « griffes de chat » (apparition de stries brunes correspondant aux tiges brûlées des poils mal rasés) : Rincer avec une compresse imbibée d'eau micellaire
- Appliquer une crème réparatrice sur la zone traitée