



Le protocole Neoskin associe deux peelings chimiques dépigmentants : le Melanostop Tranex et le Melanoplus Touch. Le Melanostop Tranex accélère le renouvellement de l'épiderme pour éliminer la mélanine accumulée dans les couches superficielles de la peau. Le Melanoplus Touch agit sur l'excès de mélanine et régule sa production. Ce protocole combiné permet ainsi de **corriger les taches pigmentaires** et d'**unifier le teint**.

LES DIFFÉRENTES TACHES PIGMENTAIRES		
ÉPHÉLIDES	LENTIGO	HPPI (hyperpigmentation post-inflammatoire)
 Taches de rousseur	 Tache brune plane ou légèrement surélevée, de 1 à 3 mm de diamètre, bien délimitée, isolée ou multiple, due à l'exposition solaire (lentigo solaire) ou au vieillissement (lentigo sénile)	 Tache brune apparaissant après une inflammation ou une lésion cutanée

Indications	MELANOSTOP TRANEX / MELANOPLUS TOUCH	
	Taches pigmentaires Teint terne ou irrégulier	
	MELANOSTOP TRANEX	MELANOPLUS TOUCH
Composition	Acide salicylique 20%	
Phototypes	I à IV (peau non bronzée)	
Nombre de séances	3 à 5	
Intervalles	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peeling 1 - 2 : <b>2 semaines</b></li> <li>- Peeling 2 - 3 / 3 - 4 / 4 - 5 : <b>4 semaines</b> (possibilité de réduire à 3 semaines)</li> </ul>	
Produit à donner	Melan tran3x concentrate (après le 1er peeling)	
Conservation	6 mois après ouverture (les produits peuvent changer de couleur au cours de leur durée de validité)	
Contre-indications	Cf. CONTRE-INDICATIONS GÉNÉRALES	
Effets indésirables	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Érythème</li> <li>- Oedème</li> <li>- Sensation de chaleur</li> <li>- Démangeaisons</li> <li>- Légers picotements</li> <li>- Desquamation</li> <li>- Croûtelles</li> <li>- Pustules (petits boutons blancs)</li> <li>- Cicatrice hypertrophique</li> <li>- Hyperpigmentation post-inflammatoire</li> <li>- Hypopigmentation</li> <li>- Modification de texture</li> <li>- Amincissement cutané</li> <li>- Brûlure</li> <li>- Réaction allergique</li> </ul>	
Consignes pré-traitement	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ne pas s'exposer au soleil ni aux UV artificiels 4 à 6 semaines avant (peau complètement débronzée)</li> <li>- Appliquer une crème solaire SPF 50+ chaque matin puis toutes les deux heures en cas d'exposition</li> <li>- N'appliquer aucun produit cosmétique (crème, maquillage, etc.) sur la zone à traiter le jour du peeling</li> </ul>	

Consignes post-traitement	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Appliquer une crème hydratante sur la zone traitée matin et soir</li> <li>- Appliquer une crème réparatrice minimum 2 fois par jour tant que la peau desquame (après la crème hydratante)</li> <li>- En cas de desquamation importante et/ou de croûtes : appliquer de la vaseline liquide 2 à 3 fois par jour</li> <li>- Ne pas frotter ni gratter la zone traitée</li> <li>- Ne pas retirer la peau qui pèle ni les croûtes</li> <li>- Ne pas s'exposer au soleil ni aux UV artificiels pendant toute la durée du traitement et jusqu'à disparition complète des signes d'irritation (rougeur, chaleur, picotements, etc.)</li> <li>- Appliquer une crème solaire SPF 50+ chaque matin puis toutes les deux heures en cas d'exposition</li> <li>- VISAGE : Ne pas se maquiller durant la semaine suivant chaque peeling</li> <li>- DOS / ÉPAULES / DÉCOLLETÉ : Éviter le port de soutien-gorge ou de vêtements serrés jusqu'à disparition complète des signes d'irritations</li> <li>- Éviter de pratiquer une activité physique durant la semaine suivant chaque peeling</li> <li>- Ne pas appliquer de produits cosmétiques exfoliants (acides ou grains) ou à base d'alcool, de parfum, d'huiles essentielles, de rétinoïdes ou de vitamine C sur la zone traitée pendant toute la durée du traitement et les 6 semaines suivantes</li> <li>- Ne faire aucun autre soin à domicile ou en institut (gommage, extraction des comédons, etc.) sur la zone traitée pendant toute la durée du traitement et les 6 semaines suivantes</li> <li>- Ne pas épiler ou raser la zone traitée pendant toute la durée du traitement et les 6 semaines suivantes</li> <li>- Ne pas se rendre à la piscine, au hammam ou dans un sauna pendant toute la durée du traitement et les 6 semaines suivantes</li> <li>- Ne pas faire d'injections (acide hyaluronique / botox) sur la zone traitée pendant toute la durée du traitement et les 6 semaines suivantes</li> <li>- Ne pas faire de traitement laser ou par EBD sur la zone traitée pendant toute la durée du traitement et les 6 semaines suivantes</li> <li>- Ne pas faire de tatouage sur la zone traitée pendant toute la durée du traitement et les 6 semaines suivantes</li> <li>- Bien s'hydrater : 1,5 à 2 L d'eau par jour</li> </ul>
---------------------------	---

### DÉROULEMENT DU PROTOCOLE



### MELAN TRAN3X CONCENTRATE



Le Melan tran3x concentrate est un sérum dépigmentant intensif formulé avec de l'acide tranexamique, conçu pour prévenir les rebonds pigmentaires post-traitement et potentialiser les résultats des protocoles de peelings dépigmentants. Il agit en inhibant les mécanismes inflammatoires à l'origine de l'hyperpigmentation et en limitant la stimulation de la mélanogenèse (production de mélanine par les mélanocytes).

**ENTRE LE 1ER ET LE 2E PEELING : 48H APRÈS LE 1ER PEELING, 1 APPLICATION LE SOIR**

**3 SEMAINES APRÈS LE DERNIER PEELING : 1 APPLICATION LE SOIR**

## DÉROULEMENT DU SOIN

- Prendre une photo de la zone à traiter avec l'accord du patient
- Demander au patient de retirer ses lentilles de contact s'il en porte et de garder les yeux fermés
- Porter des gants
- Nettoyer la zone avec une compresse imbibée d'eau micellaire puis sécher en tapotant délicatement
- Protéger les zones sensibles avec de la vaseline : grains de beauté, verrues, coins externes et internes des yeux, ailes du nez, commissures et muqueuse des lèvres et lobes des oreilles

## PREMIER PEELING

## PEELING MELANOSTOP TRANEX



- Dévisser le bouchon du flacon lentement afin d'éviter les éclaboussures
- Prélever puis verser 4 ml de Mesopeel MD Melanostop Tranex dans 2 récipients en verre (1 récipient/couche)

Nombre de couches : **2**

Dosage par couche : **2 ml**

Temps de pose de chaque couche : **5 minutes** (débuter le chronomètre dès application)

- Appliquer à l'aide d'un **pinceau** uniformément et rapidement sur l'ensemble de la zone à traiter : front, joues, menton, zone péri-buccale puisnez
- Éventer la peau du patient pour soulager les picotements et/ou les démangeaisons si nécessaire



Si le patient ressent une gêne importante, ne pas poursuivre le soin et appliquer le spray Post-peel Neutralizing à l'aide d'une compresse pour neutraliser le peeling

- **5 minutes après la dernière application :** **Rincer** délicatement la zone traitée avec une compresse imbibée d'eau (dilution du peeling) puis **neutraliser** avec une compresse imbibée de spray Post-peel Neutralizing avant de **rincer** à nouveau à l'eau (stabilisation du pH)
- Appliquer une crème solaire réparatrice (Uriage® - Bariéderm Cica SPF50+)

## DEUXIÈME, TROISIÈME ET QUATRIÈME PEELING

## PEELING MELANOSTOP TRANEX



- Dévisser le bouchon du flacon lentement afin d'éviter les éclaboussures
- Prélever puis verser 2 ml de Mesopeel MD Melanostop Tranex dans 1 récipient en verre

Nombre de couche : 1

Dosage par couche : 2 ml

Temps de pose : 5 minutes (débuter le chronomètre dès application)

- Appliquer à l'aide d'un **pinceau** uniformément et rapidement sur l'ensemble de la zone à traiter
- Éventer la peau du patient pour soulager les picotements et/ou les démangeaisons si nécessaire



Si le patient ressent une gêne importante, ne pas poursuivre le soin et appliquer le spray Post-peel Neutralizing à l'aide d'une compresse pour neutraliser le peeling

- **5 minutes après l'application :** Rincer délicatement la zone traitée avec une compresse imbibée d'eau puis **neutraliser** avec une compresse imbibée de spray Post-peel Neutralizing avant de **rincer** à nouveau à l'eau

## PEELING MELANOPLUS TOUCH



- Dévisser le bouchon du flacon lentement afin d'éviter les éclaboussures
- Prélever puis verser 1 à 3 ml de Mesopeel MD MelanoPlus Touch dans 2 récipients en verre (1 récipient/couche)

Dosage par couche : 0,5 à 1,5 ml

Nombre de couches : 2 (3 maximum)

Temps de pose de chaque couche : 5 minutes (débuter le chronomètre dès application)

End point : **apparition de givre blanc (frosting)**

- **VISAGE :** Appliquer chaque couche de peeling localement sur chaque tache avec un **coton-tige** préalablement imbibé puis **essoré** ou uniformément sur toute la zone à traiter (taches diffuses, sans limites nettes) avec **deux coton-tiges**  
**CORPS :** Appliquer chaque couche de peeling en appliquant une première couche fine **au pinceau** sur l'ensemble de la zone à traiter puis en effectuant, à l'aide d'un **coton-tige** préalablement imbibé puis **essoré**, une application localisée sur les taches
- **Renouveler l'application uniquement sur les zones qui n'ont pas givré après 5 minutes**
- Éventer la peau du patient pour soulager les picotements et/ou les démangeaisons si nécessaire



Si le patient ressent une gêne importante, ne pas poursuivre le soin et appliquer le spray Post-peel Neutralizing à l'aide d'une compresse pour neutraliser le peeling

- **Dès apparition du givre ou 5 minutes après l'application de la dernière couche :** Rincer délicatement la zone traitée à l'aide d'une compresse humide
- Appliquer en **couche épaisse** une crème réparatrice préalablement conservée au réfrigérateur (Avène® - Cicalfate+)

## CINQUIÈME PEELING

## PEELING MELANOPLUS TOUCH



- Dévisser le bouchon du flacon lentement afin d'éviter les éclaboussures
- Prélever puis verser 1 à 3 ml de Mesopeel MD Melanoplus Touch dans 2 récipients en verre (1 récipient/couche)

Dosage par couche : **0,5 à 1,5 ml**

Nombre de couches : **2 (3 maximum)**

Temps de pose de chaque couche : **5 minutes** (débuter le chronomètre dès application)

End point : **apparition de givre blanc (frosting)**

- VISAGE : Appliquer chaque couche de peeling localement sur chaque tache avec un **coton-tige** préalablement imbibé puis **essoré** ou uniformément sur toute la zone à traiter (taches diffuses, sans limites nettes) avec **deux coton-tiges**

CORPS : Appliquer chaque couche de peeling en appliquant une première couche fine **au pinceau** sur l'ensemble de la zone à traiter puis en effectuant, à l'aide d'un **coton-tige** préalablement imbibé puis **essoré**, une application localisée sur les taches

- **Renouveler l'application uniquement sur les zones qui n'ont pas givré après 5 minutes**
- Éventer la peau du patient pour soulager les picotements et/ou les démangeaisons si nécessaire



Si le patient ressent une gêne importante, ne pas poursuivre le soin et appliquer le spray Post-peel Neutralizing à l'aide d'une compresse pour neutraliser le peeling

- **Dès apparition du givre ou 5 minutes après l'application de la dernière couche :** Rincer délicatement la zone traitée à l'aide d'une compresse humide
- Appliquer en **couche épaisse** une crème réparatrice préalablement conservée au réfrigérateur (Avène® - Cicalfate+)